

Bushnell®

GOLF



www.bushnellgolf.jp



お問い合わせは当店へ

▲ 安全に関するご注意：絶対に明るい光や太陽は見ないで下さい。失明の原因となります。

- 製品仕様・外観等は予告なく、変更させていただく場合がございます。
- 掲載製品の色は印刷インクの関係上、実際の色とは異なる場合がございます。
- 本カタログは2024年2月現在のものです。

Android、Google Play、Google Playロゴは、Google Inc.の商標です。
Apple、Apple ロゴは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
※App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。
Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の商標です。


日本発売元
株式会社 **阪神交易** 〒530-0012 大阪市北区芝田2-5-6 ニュー共栄ビル
TEL : 06-6371-8548 FAX : 06-6371-8516

CBGP_2402_1A



コースの起伏を含めた
正確な距離を知ることが
スイングへの自信とつながる。

Bushnell® GOLF



※ダレルサーベイ社調べ

「距離・高低差・風」を瞬時に知る。 画期的なウインド機能。

ゴルフコースに出ると無風の時はめったにありません。風が吹いている中でのプレーが多いので、風の強さ、風の方向を考慮して狙い所を定め、そして打つ距離を決める必要があります。

風向き、風の強さを読むというのは経験値が必要ですが、新しいプロX3 プラスジョルトは風向き、風の強さを計測し、なおかつ具体的に指し示してくれます。

距離、高低差、風、この3つをワンタッチで知ることができるブッシュネルは正に画期的です。

風を計測してくれる機能があればいいのにと思っていたら本当に出てくるなんて信じられません。



ゴルフクラブアナリスト マーク金井 氏

「マーク金井流 ピンシーカー活用術」

私はピンの周りのあらゆる物に対してむしろ多く測ります。グリーンエッジ、ピン後ろの木立、グリーン周りの丘などコースを立体的に知ることでショットの作戦が変わってきますからね。

Bushnell
GOLF


スロープ機能：起伏(打ち上げ、打ち下ろし)を読み込み、「打つべき推奨距離」を同時表示

打ち下ろしコース



起伏の激しい日本のコースでは、打ち下ろしコースの攻略も難解。ティーグランド表示は216ヤード、強いショットをすれば確実にオーバーします。イオン エリートは下げ勾配を読み取り、「実際には205ヤードとして打て」と教えてくれるのです。その差は11ヤード。

打ち上げコース



ティーグランド上のピンフラッグまでの距離は100ヤード。グリーンまでは上っており、実際にはもっと長く打たなければショートし、バンカーにつかまります。では一体何ヤードとして打つべきか？この場合108ヤードとしてのクラブ選択が正解です。



商品紹介動画は
こちら



NEW

A1-SLOPE

ピンシーカーA1スローブジョルト

PINSEEKER A1 SLOPE JOLT

オープン価格 JAN : 4580313182687 ●ピンシーカーA1スローブジョルトは競技では使用できません。

■ ピンシーカーA1スローブジョルト テクニカルデータ

測定可能距離	5~1300ヤード
ピンフラッグ測定可能距離	5~350ヤード
測定精度	±1ヤード以内
表示単位	1ヤード
レーザー	クラス1アイセーフレーザー
機能	ジョルト機能(パイブレーション)、 ピンシーカー機能(自動)、スローブ機能
望遠倍率/対物レンズ	6倍 / 18mm
レンズ	フルマルチコート(多層膜コーティング)
アイレリーフ/ひとみ径	16mm / 3mm
視度調整	±4°(ピント調整)
ディスプレイ	LCD(黒色表示)
サイズ/重量	36 × 95 × 60mm / 139g
防水性能	完全防水構造(IPX6)
電源	充電式バッテリー(USB Cケーブル)
充電時間	2時間
付属品	専用ケース、USB Cケーブル、 日本語取扱説明書、日本版保証書



※IPX6:いかなる方向からの水の噴流(噴射)によっても有害な影響を受けないように保護。
※防水性能は雨天時の動作を保証するものではありません。

プッシュネル史上、最小・最軽量モデル

カードサイズで、歴代最小モデル。(36×95×60mm)
重量139g、軽量・コンパクトデザイン。




完全防水構造

IPX6の防水等級。急な雨でも安心。

測定可能距離

最大1300ヤード、ピンフラッグは
350ヤードまで測定可能。



ジョルト(パイブレーション機能)

ピンフラッグなど細い目標物測定時に
ピンシーカー機能が作動した際、
本体がビビッと振動し、
測定完了を瞬時に
把握できる便利な機能。



プレミアム専用ケース

コンパクトでスタイリッシュな
専用ケース付属。



充電式バッテリー

充電式バッテリーにより、
電池交換が不要で経済的。
(USB Cケーブル使用)





商品紹介動画は
こちら



ピンシーカープロX3プラスジョルト

PINSEEKER PRO X3 PLUS JOLT

オープン価格 JAN : 4580313182694



日本プロゴルフ協会推奨品

■ ピンシーカープロX3プラスジョルト テクニカルデータ

測定可能距離	5~1300ヤード
ピンフラッグ測定可能距離	5~600ヤード
測定精度	±1ヤード以内
表示単位	1ヤード
レーザー	クラス1アイセーフレーザー
機能	ウインド機能、デュアルディスプレイ機能、エレメント機能、ホームエレベーション機能、ダブルジョルト機能、ピンシーカー機能(自動)、BITEマグネットマウント、スロープ機能、スロープスイッチ機能、スローブロックシステム機能
望遠倍率/対物レンズ	7倍 / 26mm
レンズ	フルマルチコート(多層膜コーティング)
アイレリーフ/ひとみ径	15mm / 3.7mm
視度調整	±4°(ピント調整)
ディスプレイ	赤色ハイコントラスト / LCD(黒色表示)
サイズ/重量	45 × 120 × 82mm / 340g
防水性能	完全防水構造(IPX7)
電源	CR2リチウム乾電池1個(付属)
付属品	専用ケース、日本版取扱説明書、日本版保証書



※IPX7: 規程の圧力、時間で水中に沈めても影響がないように保護。
※防水性能は雨天時の動作を保証するものではありません。



ウインド機能

風向き・風速を矢印と数値で視界上に表示。

※ウインド機能を表示するにはBluetooth®によるアプリとの連動が必要。

ピンフラッグ測定可能距離

ピンフラッグを測定出来る最大距離が600ヤードに広がり、目標物により当てやすく、より早く測定が可能に。

ダブルジョルト(バイブレーション)機能

ピンフラッグなど細い目標物測定時にピンシーカー機能が作動した際、本体がビビッと振動。同時に視界上にレッドリングが発光。測定完了を瞬時に視覚、体感で把握できる便利な機能。


赤色表示の「赤色ハイコントラスト」



デュアルディスプレイ機能

側面のボタンを押すことで簡単に赤色表示の「赤色ハイコントラスト」、黒色表示の「LCD」の切替が可能。

黒色表示の「LCD」



エレメント機能

勾配計算(スロープ機能)に加えて、「気温・高度(気圧)」を加味した「打つべき推奨距離」を表示する。

ホームエレベーション機能

最もプレイする(飛距離を把握している)場所の標高を入力し、プレイするゴルフ場に応じて自動で「打つべき推奨距離」に反映。

スロープスイッチ機能

上部先端のスライド切替えスイッチで「スロープモード」、「直線距離モード」に瞬時に切替。



スローブロックシステム機能

競技中に誤って「スロープモード」になるリスクを大幅に防ぎます。



「スロープモード」「直線距離モード」



BITE マグネットマウント

本体側面に強力マグネットを内蔵。カートフレーム等、鉄素材に装着可能で保管に便利。

Bluetooth®搭載

Bushnell GOLF アプリと連動させることで下記の変更が可能。

1. 赤色 / 黒色表示の切替
2. 4段階の明るさ調整
3. メートル / ヤードの切替
4. エレメント機能のオン、オフと標高の入力も可能
5. ウインド機能のオン、オフの切替



※Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の商標です。



商品紹介動画は
こちら



ピンシーカーツアーV6シフトジョルト

PINSEEKER TOUR V6 SHIFT JOLT

オープン価格 JAN : 4580313182601

■ ピンシーカーツアーV6シフトジョルト テクニカルデータ

測定可能距離	5~1300ヤード
ピンフラッグ測定可能距離	5~500ヤード
測定精度	±1ヤード以内
表示単位	1ヤード
レーザー	クラス1アイセーフレーザー
機能	ダブルジョルト機能、ピンシーカー機能(自動)、BITEマグネットマウント、スロープ機能、スロープスイッチ機能
望遠倍率/対物レンズ	6倍 / 24mm
レンズ	フルマルチコート(多層膜コーティング)
アイレリーフ/ひとみ径	16mm / 4.0mm
視度調整	±3° (ピント調整)
ディスプレイ	LCD(黒色表示)
サイズ/重量	40 × 114 × 78mm / 236g
防水性能	完全防水構造 (IPX6)
電源	CR2リチウム乾電池1個(付属)
付属品	専用ケース、日本版取扱説明書、日本版保証書




※IPX6: いろいろな方向からの水の噴流(噴射)によっても有害な影響を受けないように保護。
※防水性能は雨天時の動作を保障するものではありません。



完全防水構造

IPX6の防水等級。
急な雨でも安心。



ピンフラッグ測定可能距離

ピンフラッグ測定可能距離が
歴代ツアーモデル最長の500ヤードまで進化。
目標物により当てやすく、
より速く測定が可能。

ディスプレイ

数値表示がサイズアップ。視認性が向上。
※歴代ツアーモデル当社比

ダブルジョルト(バイブレーション)機能

ピンフラッグなど細い目標物測定時にピンシーカー機能が作動した際、
本体がビビッと振動。
同時に視界上にレッドリングが発光。
測定完了を瞬時に視覚、
体感で把握できる便利な機能。



BITEマグネットマウント

本体側面に強力マグネットを内蔵。
カートフレーム等、鉄素材に装着可能で
保管に便利。



スロープスイッチ機能


左側面のスライド切替スイッチで
「スロープモード」、
「直線距離モード」に
瞬時に切替。



「スロープモード」



「直線距離モード」



測定モード

本体左側面のスライド切替スイッチを操作する
ことにより、「直線距離(2点間距離)」と同時に
勾配を読み込んだ「打つべき推奨距離」を表示
する「スロープモード」、直線距離(2点間距離)
のみ表示の「直線距離モード」の二つの測定
モードを使い分けることが出来ます。


勾配 6% / 171

打つべき
推奨距離



完全防水構造

IPX6の防水等級。
急な雨でも安心。



ピンフラッグ測定可能距離

ピンフラッグ測定可能距離が
歴代ツアーモデル最長の500ヤードまで進化。
目標物により当てやすく、
より速く測定が可能。

ディスプレイ

数値表示がサイズアップ。視認性が向上。
※歴代ツアーモデル当社比

ピンシーカーツアーV6ジョルト

PINSEEKER TOUR V6 JOLT

オープン価格 JAN : 4580313182700

■ ピンシーカーツアーV6ジョルト テクニカルデータ

測定可能距離	5~1300ヤード
ピンフラッグ測定可能距離	5~500ヤード
測定精度	±1ヤード以内
表示単位	1ヤード
レーザー	クラス1アイセーフレーザー
機能	ダブルジョルト機能、ピンシーカー機能(自動)、 BITEマグネットマウント
望遠倍率/対物レンズ	6倍 / 24mm
レンズ	フルマルチコート(多層膜コーティング)
アイレリーフ/ひとみ径	16mm / 4.0mm
視度調整	±3° (ピント調整)
ディスプレイ	LCD (黒色表示)
サイズ/重量	40 × 114 × 78mm / 230g
防水性能	完全防水構造 (IPX6)
電源	CR2リチウム乾電池1個(付属)
付属品	専用ケース、日本版取扱説明書、 日本版保証書



ダブルジョルト(バイブレーション)機能

ピンフラッグなど細い目標物測定時にピンシーカー機能が作動した際、
本体がビビッと振動。同時に視界上にレッドリングが発光。
測定完了を瞬時に視覚、体感で把握できる便利な機能。



BITE マグネットマウント

本体側面に強力マグネットを内蔵。
カードフレーム等、鉄素材に装着可能で
保管に便利。



ピンシーカー機能

ピンフラッグなど細い目標物への
測定時に背景誤測定を防ぐ



※IPX6:いかなる方向からの水の噴流(噴射)によっても有害な影響を受けないように保護。
※防水性能は雨天時の動作を保証するものではありません。

Bushnell
GOLF

Bushnell GOLF


無料モバイル アプリ

今すぐダウンロード

 **App Store**
からダウンロード

 **Google Play**
で手に入れよう

Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。Google Play および Google Play ロゴは Google Inc. の商標です。



GPS機能

コースレイアウト表示
GPSナビとして使用可能。
画面をタップすることで、
レイアップポイントまでの
距離とそこから
グリーンセンター又は、
ピンまでの距離を表示。

スコア入力

スコアを入力し、パット数 / フェアウェイキープ率 /
パーオン率の確認が可能。ハーフ終了時点での
スコア分析も出来ます。
また、GPS本体と
アプリを接続する
ことで、スコア入力
が瞬時に反映される。



分析

統計データにより過去分析

- ラウンド回数 / 平均スコア / ベストスコアの確認が出来ます。
- フェアウェイキープ率 / フェアウェイを外した方向の割合
- パーオン率の平均
- パット数の平均

Bluetooth® 接続

GPSとアプリを接続することで、最新のコースデータに更新が可能。また、本体の設定をアプリから変更することも可能。
※対応機種に限る。




※Bluetooth® は、Bluetooth SIG, Inc. の商標です。

全世界150カ国に対応 登録コース数 約40,000コース以上

Bushnell GOLF 無料モバイルアプリには、世界150カ国、40,000コース以上(※2024年2月現在)のコースデータを収録。コース数は更に増加中。GPSゴルフナビ(イオンエリート、ファントム2スロープ)に無料でコースデータの追加、更新が可能。
コースデータの追加、更新は1コースずつの場合はモバイルアプリまたはPCから、全コースの場合はPCから可能。

【PC専用アップデートURL】 <https://appsupport.bushnellgolf.com>

※カバー率は自社調べ



日本国内対応コース

※ゴルフ場数自社調べ。



都道府県 ゴルフ場数 コース数

北海道・東北		
北海道	148	241
青森県	16	26
岩手県	26	42
宮城県	32	66
秋田県	16	23
山形県	18	19
福島県	44	92

都道府県 ゴルフ場数 コース数

北陸・甲信越		
新潟県	43	68
富山県	16	37
石川県	25	66
福井県	12	25
山梨県	42	74
長野県	69	99

都道府県 ゴルフ場数 コース数

中国・四国		
鳥取県	13	29
島根県	8	11
岡山県	43	57
広島県	47	79
山口県	30	57
徳島県	14	21
香川県	19	32
愛媛県	23	32
高知県	12	17

都道府県 ゴルフ場数 コース数

関東		
茨城県	122	234
栃木県	127	304
群馬県	73	131
埼玉県	87	218
千葉県	189	376
東京都	25	56
神奈川県	59	136

都道府県 ゴルフ場数 コース数

東海		
岐阜県	90	178
静岡県	97	229
愛知県	64	125
三重県	74	143

都道府県 ゴルフ場数 コース数

九州・沖縄		
福岡県	59	125
佐賀県	21	35
長崎県	24	32
熊本県	40	76
大分県	24	31
宮崎県	27	43
鹿児島県	27	35
沖縄県	42	49

ゴルフ場数 : 2,308
コース数 : 4,372



商品紹介動画は
こちら



Bluetooth®

ホワイト / JAN : 4580313182540

ブラック / JAN : 4580313182533

ION ELITE

イオン エリート

ION ELITE

オープン価格

電源ボタン

コースレイアウト
表示

ハザード&レイアップ
ポイント表示

ホール番号

バックエッジまでの距離

グリーンビュー表示&
ピン位置変更ボタン

センター又は
ピンまでの距離

フロントエッジ
までの距離

現在の
トータルスコア

パー数

イオン エリート テクニカルデータ

ディスプレイ	35.5 × 35.5mm
フル充電時間	3時間
連続使用時間	ナビモード:約12時間 / 時計モード:約14日間
動作温度範囲	0~60°C
通信仕様	Bluetooth®
対応言語	日本語 / 英語 / 全12言語対応
対応コース	約38,000コース(150ヵ国)
カラーバリエーション	2色(ブラック、ホワイト)
サイズ / 重量	46 × 53 × 15mm / 38g ※ベルト抜き重量
防水性能	完全防水構造(IPX7)
スロープ機能	○(スロープモード/水平距離モード/競技モード 切替可能)
電源	リチウムイオン電池
付属品	Magnetic 4-pin USB(ACアダプターは別売りです) 日本語取扱説明書、日本版保証書

※IPX7:規程の圧力、時間で水中に沈めても影響がないように保護。
※防水性能は雨天時の動作を保证するものではありません。

フルカラータッチスクリーン

直射日光下でもみやすい
半透過型フルカラータッチスクリーン。
タッチ操作で各モード、
設定の切替が簡単でスムーズ。



スロープモード

競技モード

スロープ機能

コースの勾配を加味した
「打つべき推奨距離」を表示。
競技使用可能な水平距離
表示に変更可能。
リング周りの色で
モードの確認が可能。



コースレイアウトモード

レイアップポイント(知りたい場所)
までの距離の確認が可能。
また、レイアップポイントから
グリーンセンター又はピンまでの
距離を同時表示。



アクティブエッジに対応

現在地(ショット地点)によって、
基準とするフロントエッジと
バックエッジ迄の距離が変化。
アプローチ時に大変便利な機能。

Bluetooth® 搭載

アプリを接続することで、
最新のコースデータに更新が可能。
また、各種設定をアプリから
変更することも可能。



※Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の商標です。



別売オプション イオンエリート 交換用バンド NEW



軽くて柔らかいナイロン素材を使用。
汗と熱を効果的に排出する優れた通気性。



ブラック&ホワイトグラデーション



ブラック



グレー



オレンジ

素材:ナイロン100%



商品紹介動画は
こちら



ブラック

JAN: 4580313182458

オレンジ

JAN: 4580313182465

ブルー

JAN: 4580313182472

グレーカモ

JAN: 4580313182489

PHANTOM 2
SLOPE

ファントム2 スロープ

PHANTOM2 SLOPE

オープン価格



白文字設定



黒文字設定

■ファントム2 スロープ テクニカルデータ

ディスプレイ	37×37mm
フル充電時間	3時間
連続使用時間	約18時間
動作温度範囲	0～60°C
通信仕様	Bluetooth®
対応言語	日本語／英語／全12言語対応
対応コース	約38,000コース(150カ国)
カラーバリエーション	4色(グレーカモ、ブラック、オレンジ、ブルー)
サイズ/重量	58×75×17mm / 78g
防水性能	完全防水構造(IPX7)
スロープ機能	○(スロープモード/水平距離モード 切替可能)
電源	リチウムイオン電池
付属品	カラビナ付ケース、USB Cケーブル(ACアダプターは別売りです) 日本語取扱説明書、日本版保証書

※IPX7: 規程の圧力、時間で水中に沈めても影響がないように保護。
※防水性能は雨天時の動作を保证するものではありません。

見やすい 大画面ディスプレイ

距離が見やすい
大画面ディスプレイ。
直射日光の下でも優れた
視認性を提供。



スロープモード

水平距離モード



スロープ機能

コースの勾配を加味した
「打つべき推奨距離」を表示。
競技使用に可能な
水平距離モードに変更が可能。



グリーンビュー表示と ピン位置の変更

大画面グリーン距離表示。
ピン位置情報を選択することで、
ピンまでの正確な距離を表示。



BITE マグネットマウント

本体側面に強力マグネットを
内蔵。カートフレーム等、
鉄素材に装着可能で保管に便利。




カラビナ付専用ケース

ベルトループなどに取付可能な
カラビナ付専用ケース付属。

アクティブエッジ に対応

現在地(ショット地点)に
よって、基準とする
フロントエッジと
バックエッジ迄の
距離が変化。
アプローチ時に
大変便利な機能。



Bluetooth® 搭載

アプリを接続することで、
最新のコースデータに更新が可能。
また、各種設定をアプリから
変更することも可能。



※Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の商標です。

Bushnell GOLF アクセサリー

オールカーボン素材で軽量、耐久性抜群。

■ダブルキャノピーアンブレラ

DOUBLE CANOPY UMBRELLA



ブラック

生地：ポリエステル100% / 中棒：カーボン100%
サイズ：78cm / 重量：396g / 生産国：中国

■シングルキャノピーアンブレラ

SINGLE CANOPY UMBRELLA



ホワイト

生地：ポリエステル100% / 中棒：カーボン100%
UVブラックフォームコーティング
サイズ：70cm / 重量：295g / 生産国：中国

パッティングとスイング校正の必須アイテム。
スティックカバーでキャディバッグに
入れた場合でもスティックを保護。

■アライメントスティック

Bushnell ALIGNMENT STICK



オレンジ



ホワイト

素材：ガラス繊維(カバー：ポリウレタン)

サイズ：1195mm×21πmm
重量：121g / 生産国：中国

機能性生地で雨の中でも頭を保護し、
軽量化と自由なサイズ調整で快適な着用感を提供。

■オリジナルストラクチャードキャップ

ORIGINAL STRUCTURED TOUR CAP

素材：ポリエステル
サイズ：フリー / 生産国：ベトナム



ブラック



ホワイト

■ ブッシュネルゴルフ ご購入前の注意点

ご購入前に日本正規品であることを必ずお確かめ下さい。
非正規品はサポート対象外となります。

ブッシュネルゴルフ各機種は
日本国内で個々のシリアル番号が
データベース管理されています。
各種メンテナンス、パーツ交換や
専用アタッチメント送付の際は
シリアル番号照合により、
未永く愛機の価値が
保たれるようサポート致します。



ピンシーカー
PROX3プラス
ショルト

シリアル番号(11桁)
サポートセンターにて
10年登録保管

ブッシュネルゴルフ各機種は、メーカー
規定により日本国内にて所定の検品通過
商品のみ正規品とみなされます。
ブローカー品、並行品はメンテナンスや
部品供給など一切のサービス対象外と
なるばかりでなく、本レーザ機の製品
保守ポリシーに反します。
また、ピンシーカー、ブッシュネルは日本語・
英文字共に登録商標または商標です。



イオン エリート

シリアル番号(11桁)
サポートセンターにて
10年登録保管

■ 各種メンテナンスについて

ブッシュネルゴルフは未永くご愛用頂くため、各種メンテナンスが
できることも特長です。以下の手順をご確認下さい。

▼ ① 各種メンテナンス依頼

お買い求めの販売店またはブッシュネルサポートセンターまでご連絡。
商品名とシリアル番号(本体貼付)、購入店舗名、購入日などをお知らせ下さい。



▼ ② シリアル番号照合^{*1}

お客様からの商品名、 → データベース照合 → 照合確認、
シリアル番号の確認 → サービス適合



▼ ③ 見積 / 納期回答^{*2}

メンテナンス箇所の確定後、お見積りと納期目安をご連絡。
長期お預かりになる場合、代替機対応も可能。※お預かり後の手配となります。



▼ ④ 各種メンテナンス

● 動作確認・検査 ● 外装リペア ● パーツ取付 ● その他製品サポート



*1 保証書紛失の場合でもシリアル番号で正規品承認可能

*2 精密機器の為、お見積り、メンテナンス完了まで日数を頂戴いたします。

▶ 専用アタッチメントについて 電池蓋・専用ケースなどお求めの際は
シリアル番号をお知らせの上、ご注文下さいませ

■ お問い合わせ ブッシュネルサポートセンター [株式会社 阪神交易]

☎ 0120-804058 (平日9:00~17:00)

■ ブッシュネルゴルフ ゴルフ用レーザー距離計 機種別機能表



機種名	NEW ピンシーカー プロX3プラスジョルト	ピンシーカー ツアーV6シフトジョルト	NEW ピンシーカー A1スロープジョルト	NEW ピンシーカー ツアーV6ジョルト
表示単位(直線距離)	1ヤード	1ヤード	1ヤード	1ヤード
測定可能範囲	5~1300ヤード	5~1300ヤード	5~1300ヤード	5~1300ヤード
ピンフラッグ測定可能範囲	5~600ヤード	5~500ヤード	5~350ヤード	5~500ヤード
測定精度	±1ヤード以内	±1ヤード以内	±1ヤード以内	±1ヤード以内
倍率	7倍	6倍	6倍	6倍
サイズ/重量	45 × 120 × 82mm / 340g	40 × 114 × 78mm / 236g	36 × 95 × 60mm / 139g	40 × 114 × 78mm / 230g
防水性能	完全防水構造(IPX7)	完全防水構造(IPX6)	完全防水構造(IPX6)	完全防水構造(IPX6)
スロープ機能	○	○	○	—
ディスプレイ	風速と風向きを表示。直線距離の下に、「勾配角度(%)」と「打つべき推奨距離」が同時表示。 赤色ハイコントラスト / LCD(黒色表示)	直線距離の下に、「勾配角度(%)」と「打つべき推奨距離」が同時表示。 LCD(黒色表示)	直線距離の下に、「勾配角度(%)」と「打つべき推奨距離」が同時表示。 LCD(黒色表示)	直線距離のみ表示。 LCD(黒色表示)
ジョルト(バイブレーション)	○	○	○	○
機能	<ul style="list-style-type: none"> ■ ウィンド機能 ■ デュアルディスプレイ機能 ■ BITEマグネットマウント ■ スロープブロックシステム機能 ■ エレメント機能 ■ ホームエレベーション機能 ■ ダブルジョルト機能 ■ スロープ機能 ■ スロープスイッチ機能 ■ Bluetooth®搭載 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ダブルジョルト機能 ■ BITEマグネットマウント ■ スロープ機能 ■ スロープスイッチ機能 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ジョルト機能 ■ スロープ機能 ■ 充電式バッテリー(USB Cケーブル) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ダブルジョルト機能 ■ BITEマグネットマウント
競技使用	○(スロープスイッチ機能 / 外から見て確認可能)	○(スロープスイッチ機能 / 外から見て確認可能)	×	○

■ ブッシュネルゴルフ ゴルフ用GPSナビ 機種別機能表



機種名	イオン エリート	ファントム2 スロープ
ディスプレイ	35.5 × 35.5mm	37 × 37mm
フル充電時間	3時間	3時間
連続使用時間	ナビモード: 約12時間 / 時計モード: 約14日間	約18時間
通信仕様	Bluetooth®	Bluetooth®
対応言語	日本語 / 英語 / 全12言語対応	日本語 / 英語 / 全12言語対応
対応コース	約38,000コース(150ヵ国)	約38,000コース(150ヵ国)
サイズ/重量	46 × 53 × 15mm / 38g	58 × 75 × 17mm / 78g
防水性能	完全防水構造(IPX7)	完全防水構造(IPX7)
スロープ機能	○(スロープモード / 水平距離モード / 競技モード 切替可能)	○(スロープモード / 水平距離モード 切替可能)
電源	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池
競技使用	○(ディスプレイで確認可能)	○(ディスプレイで確認可能)

Bushnell
GOLF



※Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の商標です。