THE #1 RANGEFINDER Bushnell IN GOLF

www.bushnellgolf.jp

Follow us on TikTok

⚠ 安全に関するご注意：絶対に明るい光や太陽は見ないで下さい。失明の原因となります。

■ 製品仕様・外観等は予告なく、変更させていただく場合がございます。
■ 掲載製品の色は印刷インクの関係上、実際の色とは異なる場合がございます。
■ 本カタログは2026年9月現在のものです。

Android、Google Play、Google Playロゴは、Google Incの商標です。
Apple、Apple ロゴは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
※App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。Bluetooth®は、Bluetooth® SIG,Inc.の商標です。

日本発売元
株式会社 阪神交易
〒530-0012 大阪市北区芝田2-5-6 ニュー共栄ビル
TEL：06-6371-8548　FAX：06-6371-8516

お買い求めは当店へ

CBGP_2609_2.5

Bushnell® GOLF

全モデル競技使用可能

30TH Bushnell GOLF YEARS ANNIVERSARY

距離を求めて、30年。

1995
ライトスピード400

1999
ライトスピード1000

2001
ヤーデージプロツアー

2005
ピンシーカースロープ

2009
ピンシーカースロープツアーV2

2014
ピンシーカースロープツアーV3ジョルト
ピンシーカースロープツアーZ6ジョルト

2015
ピンシーカースローププロ1M

2017
ピンシーカープロX2ジョルト

2019
ピンシーカーツアーV4シフトジョルト

2020
ピンシーカープロXEジョルト

2021
ピンシーカーツアーV5シフトスリムジョルト

2022
ピンシーカープロX3ジョルト

2024
ピンシーカーツアーV6シフトジョルト

2026
ピンシーカープロXMジョルト
ピンシーカーツアーV7シフトジョルト
ピンシーカーA1スロープジョルトオランジュ

2027



ライトスピード400

Bushnell GOLF

THE #1 RANGEFINDER Bushnell IN GOLF

96.8%

のプロから信頼されています。

第154回
全英オープンゴルフ選手権2026
ロイヤル・バークデール・ゴルフクラブ

※SPORTING INSIGHTS調査

※所持のレーザー距離計を
現地で直接調査。
競技者156名中、151名が
ブッシュネルゴルフを所持。

■正確な距離を知る

私は20年以上、ブッシュネルを愛用しています。
1990年代初め頃は、プロでも距離を正確に測る人はおらず、多くの選手がキャディに尋ねたり歩測で確認したりしていました。その後、タイヤ付測量器が登場しましたが、谷越えなどでは正確に測れないという課題がありました。
そんな中、あるプロのキャディがレーザー距離計を使っているのを見て、「これはすごい」と感じたのを覚えています。まさにアナログからデジタルへ移り変わる転換点でした。
ゴルフは狙った場所に正確に“ボールを止める”スポーツです。
その為には、距離を正確に知ることが欠かせません。レーザー距離計こそ、そのための最も信頼できるツールです。
そして、いち早く精度を追求してきたのがブッシュネルだと思います。

“ゴルフは狙った場所に止めるスポーツ”

■レンズの明るさ、見やすさ、扱いやすさ

私はカメラが好きで、やっぱり値段が高い機材に惹かれます。「高い=レンズの質」だからです。レンズは本当に大事で、値段が安いものと高いものの差は、ここに大きく表れます。良いレンズほど、クリアに映し出すことができる。単に中心部がきれいに見えるだけではなく、周辺部までしっかり映ること。レンズの良し悪しを見極めるコツは、この周辺部分を見ることなのです。レンズの真ん中は、どんな製品でも比較的きれいに映ります。でも、全体にわたって美しく見せるには高品質なレンズが必要です。モデルチェンジの度にレンズは改良され、倍率だけでなく「見え方そのもの」がどんどん進化している。絶妙なホールド感や業界を牽引する先進技術をいち早く導入しているだけではなく、このとことん光学機器ブランドとしてのプライドにこだわったレンズの明るさや見やすさ、扱いやすさがブッシュネルの強みだと思います。

マーク金井 氏 _プロフィール

大阪府出身。ゴルフクラブアナリスト。
ゴルフギアのご意見番として様々なメディアで活躍。
ゴルフスタジオ「アナライズ」主宰。

■プロが使い続ける理由

レーザー距離計は長く使う道具です。だからこそ「愛着を持って長く使いたい」と思えるものを選ぶことが大切です。プロの世界では1ヤードの誤差も許されません。その厳しい環境で選ばれ続けることこそ、ブッシュネルの最大の特長だと言えます。
プロのゴルフを真似するのは難しいですが、プロが実際に使っている計測器を持つことならできる。これは僕がアマチュアゴルファーにぜひおすすめしたいポイントです。
ブッシュネルを手にしていると、それ自体が安心感につながります。30年以上、改良を積み重ねてきたからこそ生み出すことができる完成度と信頼。これは一朝一夕で出来るものではありません。距離を測る精度だけではなく、ブランドとしての信頼がプロがブッシュネルを使い続ける理由だと思います。

Bushnell GOLF

PRO XM

PGA
日本プロゴルフ協会
推奨品

LINK ENABLED

Bluetooth®

NEW

ピンシーカープロXMジョルト

PINSEEKER PRO XM JOLT

オープン価格　JAN：4580313182984

赤・緑ハイコントラストOLED　エレメント機能 気温・気圧　ダブルジョルト　スロープスイッチ　BITE マグネットマウント　充電式　完全防水設計 IPX7

赤・緑ハイコントラストOLED

ハイコントラストOLEDで視認性がさらに向上。
推奨距離には新たに緑色を採用。

エレメント機能

勾配計算（スロープ機能）に加えて、「気温・高度（気圧）」を加味した「打つべき推奨距離」を表示する。

ホームエレベーション機能

最もプレイする（飛距離を把握している）場所の標高を入力し、プレイするゴルフ場に応じて自動で「打つべき推奨距離」に反映。

ピンフラッグ測定可能距離

ピンフラッグ測定可能距離は最大500ヤード。
目標を正確に捉え、素早く測定。

スロープスイッチ機能

左側面のスライド切替えスイッチで「スロープモード」、「直線距離モード」【競技使用可能】モデルに瞬時に切替。

ダブルジョルト機能（バイブレーション）

ピンフラッグなど細い目標物測定時にピンシーカー機能が作動した際、本体がビビッと振動。同時に視界上にレッドリングが発光。
測定完了を瞬時に視覚、体感で把握できる便利な機能。

192g、コンパクト×BITEマグネット

わずか9.8cmのアルミ合金ボディにはカートフレーム等、鉄素材に装着可能なBITEマグネットマウントもしっかり内蔵。

完全防水構造

IPX7の防水等級。急な雨でも安心。

充電式バッテリー

充電式バッテリーにより、
電池交換が不要で経済的。
（USB-Cケーブル使用）

リンク対応

Foresight Sportsと連携し、LINK-Enabledテクノロジーを搭載。GCシリーズに記録した個別のデータを活用し、レーザー距離計のディスプレイに最適なクラブを表示。



Bluetooth® 搭載

Bushnell GOLF アプリと連動させることで下記の変更が可能。

1. 4段階の明るさ調整
2. メートル／ヤードの切替
3. エレメント機能のオン、オフと標高の入力も可能

※Bluetooth® は、Bluetooth SIG,Inc.の商標です。

■ピンシーカープロXMジョルト テクニカルデータ

測定可能距離	5～1300ヤード
ピンフラッグ測定可能距離	5～500ヤード
測定精度/表示単位	±1ヤード以内 / 1ヤード
レーザー	クラス1アイセーフレーザー
機能	エレメント機能、ホームエレベーション機能、ダブルジョルト機能、ピンシーカー機能（自動）、BITEマグネットマウント、スロープ機能、スロープスイッチ機能、
望遠倍率/対物レンズ	6倍 / 18mm
レンズ	フルマルチコート（多層膜コーティング）
アイレリーフ/ひとみ径	16mm / 3mm
視度調整	±3.5°（ピント調整）
ディスプレイ	赤・緑 ハイコントラストOLED
サイズ/重量	40 × 98 × 70mm / 192g
防水性能	完全防水構造（IPX7）
電源	充電式バッテリー（USB-Cケーブル）/ 約3,000回測定
充電時間	4時間
付属品	専用ケース、USB-Cケーブル、日本版取扱説明書、日本版保証書

※IPX7：規程の圧力、時間で水中に沈めても影響がないように保護。
※防水性能は雨天時の動作を保証するものではありません。

Bushnell GOLF

TOUR V7 SHIFT

LINK ENABLED

Bluetooth

NEW

ピンシーカーツアーV7シフトジョルト

PINSEEKER TOUR V7 SHIFT JOLT

オープン価格　JAN：4580313183004

HIGH CONTRAST OLED 赤・緑ハイコントラスト OLED

PINSEEKER WITH VISUAL JOLT ダブルジョルト

SLOPE SWITCH スロープ スイッチ

BITE MAGNETIC MOUNT BITE マグネットマウント

WATERPROOF CONSTRUCTION 完全防水設計 IPX6

赤・緑ハイコントラストOLED

ハイコントラストOLEDで視認性がさらに向上。
推奨距離には新たに緑色を採用。

ピンフラッグ測定可能距離

ピンフラッグ測定可能距離は最大500ヤード。
目標を正確に捉え、素早く測定。



「スロープモード」　「直線距離モード」

レンジリコール機能（最終測定距離記録）

モードボタンを押すだけで
最後に測定した距離を表示でき、
再計測なしで確認が可能。

スロープスイッチ機能

左側面のスライド切替えスイッチで
「スロープモード」、「直線距離モード」
【競技使用可能】モデルに瞬時に切替。

ダブルジョルト機能（バイブレーション）

ピンフラッグなど細い目標物測定時にピンシーカー機能が作動した際、
本体がビビッと振動。同時に視界上にレッドリングが発光。
測定完了を瞬時に視覚、体感で把握できる便利な機能。

完全防水構造

IPX6の防水等級。急な雨でも安心。

BITEマグネットマウント

本体側面に強力マグネットを内蔵。
カートフレーム等、鉄素材に装着
可能で保管に便利。

リンク対応

LINK-Enabledテクノロジーを搭載。
BushnellGOLFローンチプロに
記録した個別のデータを活用し、
レーザー距離計のディスプレイに
最適なクラブを表示。

Bluetooth® 搭載

Bushnell GOLF アプリと連動させる
ことで下記の変更が可能。

1. 4段階の明るさ調整
2. メートル／ヤードの切替

※Bluetooth® は、Bluetooth SIG,Inc.の商標です。

■ピンシーカーツアーV7シフトジョルト テクニカルデータ

測定可能距離	5～1300ヤード
ピンフラッグ測定可能距離	5～500ヤード
測定精度/表示単位	±1ヤード以内 / 1ヤード
レーザー	クラス1アイセーフレーザー
機能	レンジリコール機能、ダブルジョルト機能、ピンシーカー機能(自動)、BITEマグネットマウント、スロープ機能、スロープスイッチ機能、
望遠倍率	6倍
対物レンズ	24mm
レンズ	フルマルチコート(多層膜コーティング)
アイレリーフ/ひとみ径	16mm / 4mm
視度調整	±3.5°(ピント調整)
ディスプレイ	赤・緑ハイコントラストOLED
サイズ/重量	41 × 114 × 78mm / 246g
防水性能	完全防水構造(IPX6)
電源	CR2リチウム乾電池1個(付属)
付属品	専用ケース、日本版取扱説明書、日本版保証書

※IPX6：いかなる方向からの水の噴流(噴射)によっても有害な影響を受けないように保護。
※防水性能は雨天時の動作を保証するものではありません。

Bushnell GOLF

A1-SLOPE

付属
BITEマグネットスキン装着時

NEW

ピンシーカーA1スロープジョルト オランジュ

PINSEEKER A1 SLOPE JOLT ORANGE

オープン価格　JAN：4580313183042

- スロープ ON/OFF
- BITE マグネットマウント ※BITEマグネットスキン装着時
- 最軽量デザイン
- 最小モデル
- ジョルト
- 充電式
- 完全防水設計 IPX6

ブッシュネル史上、最小・最軽量モデル

カードサイズで、歴代最小モデル。(36×95×60mm)
重量145g、軽量・コンパクトデザイン。

ジョルト機能（バイブレーション）

ピンフラッグなど細い目標物測定時にピンシーカー機能が作動した際、
本体がビビッと振動し、測定完了を瞬時に把握できる便利な機能。

強力マグネット内蔵「BITEマグネットスキン」付属

シリコンカバー（装着時、本体右側面）
に強力なマグネット（磁石）が内蔵。
カートフレーム、アイアンなど
鉄素材に装着可能。

充電式バッテリー

充電式バッテリーにより、電池交換が
不要で経済的。
（USB-Cケーブル使用）

スロープ機能、ON/OFF切り替え可能

ボタン操作で「スロープモード」
「直線距離モード」に瞬時に切り替え。

完全防水構造

IPX6の防水等級。急な雨でも安心。

■ピンシーカーA1スロープジョルト オランジュ テクニカルデータ

測定可能距離	5～1300ヤード
ピンフラッグ測定可能距離	5～350ヤード
測定精度	±1ヤード以内
表示単位	1ヤード
レーザー	クラス1アイセーフレーザー
機能	ジョルト機能（バイブレーション）、ピンシーカー機能（自動）、スロープ機能
望遠倍率/対物レンズ	6倍 / 18mm
レンズ	フルマルチコート（多層膜コーティング）
アイレリーフ/ひとみ径	16mm / 3mm
視度調整	±4°（ピント調整）
ディスプレイ	LCD（黒色表示）
サイズ/重量	36 × 95 × 60mm / 145g
防水性能	完全防水構造（IPX6）
電源/充電時間	充電式バッテリー（USB-Cケーブル）/ 4時間
付属品	BITEマグネットスキン、専用ケース、USB-Cケーブル、日本版取扱説明書、日本版保証書

※IPX6：いかなる方向からの水の噴流（噴射）によっても有害な影響を受けないように保護。
※防水性能は雨天時の動作を保証するものではありません。

Bushnell GOLF

PRO X3+

PGA
日本プロゴルフ協会
推奨品

LINK ENABLED

Bluetooth®

ピンシーカープロX3プラスジョルト

PINSEEKER PRO X3 PLUS JOLT

オープン価格　JAN：4580313182694

ウインド機能 風向・風速 / エレメント機能 気温・気圧 / ダブルジョルト / デュアルディスプレイ / スロープスイッチ・ロックシステム / BITE マグネットマウント / 完全防水設計 IPX7

商品紹介動画は
こちら

ウインド機能

※ウインド機能を表示するにはBluetooth®による
アプリとの連動が必要。

風向き・風速を矢印と数値で視界上に表示。

ピンフラッグ測定可能距離

ピンフラッグを測定出来る最大距離が
600ヤードに広がり、目標物により当てやすく、
より早く測定が可能に。

エレメント機能

勾配計算（スロープ機能）に加えて、「気温・高度
（気圧）」を加味した「打つべき推奨距離」を表示する。

スロープスイッチ機能

上部先端のスライド切替えスイッチで
「スロープモード」、「直線距離モード」に
瞬時に切替。



「スロープモード」　「直線距離モード」

スロープロックシステム

競技中に誤って「スロープモード」に
なるリスクを大幅に防ぎます。

リンク対応

Foresight Sportsと連携し、
LINK-Enabledテクノロジーを搭載。
GCシリーズに記録した個別の
データを活用し、レーザー距離計の
ディスプレイに最適なクラブを表示。

Bluetooth® 搭載

Bushnell GOLF アプリと連動させる
ことで下記の変更が可能。

1. 赤色／黒色表示の切替
2. 4段階の明るさ調整
3. メートル／ヤードの切替
4. エレメント機能のオン、オフと
   標高の入力も可能
5. ウインド機能のオン、オフの切替
6. 風速の単位切替

※Bluetooth® は、Bluetooth SIG,Inc.の商標です。



デュアルディスプレイ機能

側面のボタンを押すことで簡単に
赤色表示の「赤色ハイコントラスト」、
黒色表示の「LCD」の切替が可能。

ホームエレベーション機能

最もプレイする（飛距離を把握している）場所
の標高を入力し、プレイするゴルフ場に
応じて自動で「打つべき推奨距離」に反映。

完全防水構造

IPX7の防水等級。
急な雨でも安心。

ダブルジョルト機能（バイブレーション）

ピンフラッグなど細い目標物測定時にピンシーカー機能が作動した際、
本体がビビッと振動。同時に視界上にレッドリングが発光。
測定完了を瞬時に視覚、体感で把握できる便利な機能。

BITEマグネットマウント

本体側面に強力マグネットを内蔵。
カートフレーム等、鉄素材に装着可能で
保管に便利。

■ピンシーカープロX3プラスジョルト テクニカルデータ

測定可能距離	5～1300ヤード
ピンフラッグ測定可能距離	5～600ヤード
測定精度／表示単位	±1ヤード以内 / 1ヤード
レーザー	クラス1アイセーフレーザー
機能	ウインド機能、デュアルディスプレイ機能、エレメント機能、ホームエレベーション機能、ダブルジョルト機能、ピンシーカー機能（自動）、BITEマグネットマウント、スロープ機能、スロープスイッチ機能、スロープロックシステム機能
望遠倍率/対物レンズ	7倍 / 26mm
レンズ	フルマルチコート（多層膜コーティング）
アイレリーフ/ひとみ径	15mm / 3.7mm
視度調整	±4°（ピント調整）
ディスプレイ	赤色ハイコントラスト / LCD（黒色表示）
サイズ/重量	45 × 120 × 82mm / 340g
防水性能	完全防水構造（IPX7）
電源	CR2リチウム乾電池1個（付属）
付属品	専用ケース、日本版取扱説明書、日本版保証書

※IPX7：規程の圧力、時間で水中に沈めても影響がないように保護。
※防水性能は雨天時の動作を保証するものではありません。

ブッシュネルゴルフ
ゴルフ用
レーザー距離計
機種別機能表

Bushnell GOLF

機 種 名	ピンシーカープロXMジョルト	ピンシーカーツアーV7シフトジョルト	ピンシーカーA1スロープジョルトオランジュ	ピンシーカープロX3プラスジョルト	機 種 名
測定可能距離	5〜1300ヤード		5〜1300ヤード		測定可能距離
ピンフラッグ測定可能距離	5〜500ヤード		5〜350ヤード	5〜600ヤード	ピンフラッグ測定可能距離
望遠倍率	6倍		6倍	7倍	望遠倍率
サイズ / 重量	40 × 98 × 70mm / 192g	41 × 114 × 78mm / 246g	36 × 95 × 60mm / 145g	45 × 120 × 82mm / 340g	サイズ / 重量
防水性能	完全防水構造（IPX7）	完全防水構造（IPX6）	完全防水構造（IPX6）	完全防水構造（IPX7）	防水性能
スロープ機能	○	○	○	○	スロープ機能
ディスプレイ	直線距離の下に、「勾配角度（%）」と「打つべき推奨距離」が同時表示。 赤・緑ハイコントラストOLED		直線距離の下に、「勾配角度（%）」と「打つべき推奨距離」が同時表示。 LCD（黒色表示）	風速と風向きを表示。 直線距離の下に、「勾配角度（%）」と「打つべき推奨距離」が同時表示。 赤色ハイコントラスト / LCD（黒色表示）	ディスプレイ
機 能	■エレメント機能 ■ダブルジョルト機能 ■スロープ機能 ■スロープスイッチ機能 ■充電式バッテリー（USB-Cケーブル） ■BITEマグネットマウント ■ホームエレベーション機能 ■Bluetooth®搭載	■レンジリコール機能 ■ダブルジョルト機能 ■スロープ機能 ■スロープスイッチ機能 ■BITEマグネットマウント ■Bluetooth®搭載	■ジョルト機能 ■スロープ機能 ■充電式バッテリー（USB-Cケーブル） ■BITEマグネットマウント（装着時）	■ウインド機能 ■BITEマグネットマウント ■ホームエレベーション機能 ■デュアルディスプレイ機能 ■スロープ機能 ■エレメント機能 ■ダブルジョルト機能 ■スロープロックシステム機能 ■スロープスイッチ機能 ■Bluetooth®搭載	機 能
競技使用	○（スロープスイッチ機能）		○（内部モードにて切替可能）	○（スロープスイッチ機能）	競技使用

Bushnell GOLF

Bushnell GOLF
無料モバイルアプリ
今すぐダウンロード

App Store からダウンロード

Google Play で手に入れよう

Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
App Store は Apple Inc. のサービスマークです。Google Play および Google Play ロゴは Google Inc. の商標です。